


Hexa T/C

3425

ヘキサ T/C



◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

MADE IN CHINA

安全上のご注意 キャンプにでかける前によく読み、必ず一度建ててみてください。

▲ 警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重症を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、 一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の 「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方が いつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使 用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では 使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあり危険です。

タープの下やタープの近くで、花火や焚き火をしたり ランタン・キャンドル等の火気や燃焼器具を 使用しないでください。

テントに防水加工が施されている生地は熱に弱く、燃えやすくなっており非常に危険です。また、突風などによりポールが倒れ、タープが上からかぶさり、引火する危険があります。

A注意

<u>、誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の</u>可能性がある内容を示しています。

ポールを扱い場合には、周囲に十分気を配りながら、 事故やケガなどないよう設営してください。

ポールは細く長いため、周囲にいる人(特に子供)の目に刺さったり、車などにキズをつける可能性があります。

通行する人の妨げにならないように タープを設営してください。

通行する人が、張り綱などを避けようと無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り綱に付けたり、タープのそばに通路を確保してください。

張り綱は指定された数をきちんと張ってください。 また、ペグはしっかり打ってください。

風でタープが飛ばされたり、水が溜まってタープがつぶれる危険があります。タープが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。また、ベグの頭が地面に触れるまで、しっかり打ち込んでください。ただし、設営する地面の状態や地質に応じてご使用ください。、

就寝時や強風時、雨天時にはタープを倒した 状態にして、しっかり固定しておくか畳んでください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風で外れたタープや倒れたポール などで、タープの下の道具が壊れたり、雨水が溜まってタープがつぶれる危険があります。

タープはペグ・張り綱で固定する前は、突風などで タープが飛ばされないように注意してください。

周囲で火気を使用している場合、飛ばされたタープに引火する危険があります。

付属のペグ、張り綱をすべて使用し、 タープがたるまないように組み立ててください。

タープ生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でターブがつぶれたり、風の力が余計にかかって飛ばされる原因になることがあります。ベグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション(張力)を保つようにしてください。

タープを無人の状態で長時間、放置しないでください。

急な天候の変化等により、ターブがつぶれたり、飛ばされる可能性があります。その場から長時間離れる場合には、ターブを倒して、飛ばされないよう重りを乗せるなどしてください。


台風や落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候の時には、タープの下は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、タープを設営しないでください。もし、設営している場合には、すぐに撤収してください。また、雷雨時は、タープやポールに落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

ヘキサ T/C/組み立て方法

1. パーツを確認します

本商品は幕体のみとなります。 下記を参考に、必要に応じた商品をご用意ください。



【別売】ALラチェットポール250cm(4本継)×2本



【別売】ペグ/長4本、短4本 【別売】ハンマー/1本 【別売】張り綱/長4本、短4本




⚠ 設営・撤収時のご注意

ターブは完全に設営が完了した状態で強度設計されています。ターブの破損は、設営時・撤収時に多く発生します。風が強く吹いている際は設営・撤 収は見合わせ、風が収まってから作業を行なってください。


3. ポールを配置し、張り綱を取り付けます

接続したポールを幕体中心の延長線上に配置します。このときに、 張り綱をリング部に結びつけます。ポールの先端が入る部分には 長い張り綱を2本づつ結びつけてください。




5. ポールを立ち上げます

ポールがまっすぐ立つように片側づつ張り綱の長さを調節しなが ら立てていきます。逆側も同じように立てます。このとき先に立てた ほうを誰かが支えておくようにします。2本とも立ったらロープの長 さを再度調節します。




2. 幕体をひろげます

平らな場所を選び、幕体を広げます。設営後は幕体の大きさよりも 広いスペースが必要になりますので、周囲に余裕をみておきます。




4. ペグを打ち込みます

ポールの全長の3分の2の距離で、ポールを中心にして60度の角度 の場所にペグを打ち込みます。



6. 張り綱を調整し完成です

側面の裾部のリングにも短い張り綱を1本づつ結びつけ、ペグで固 定します。ペグはコーナーの対角線の延長線上で、幕体に一番シワ のない位置に打ち付けます。全て固定したら張り綱の長さを再度 調整し完成です。



この説明書は水に強く破れにくい素材を使用しています。

